

COVID-19 y la gripe

Diferencias y parecidos





COVID-19 Influenza



Síntomas

Síntomas comunes:

- Fiebre
- Tos seca
- Falta de aliento
- Dificultad para respirar
- Fatiga
- Escalofríos
- Dolor de cabeza

A veces:

- Congestión nasal y moqueo
- Dolor corporal
- Dolor de garganta
- Nueve pérdida del gusto u olfato

Common symptoms:

- Fiebre/escalofríos
- Tos
- Dolor de garganta
- Fatiga
- Dolor corporal
- Dolor de cabeza
- Pérdida del apetito

Sometimes:

 Congestión nasal y moqueo

Duración de los síntomas de COVID-19:

El periodo de incubación es de 1-14 días

Típicamente, una persona desarrolla síntomas 5 días después de estar infectada, pero los síntomas pueden aparecer tan pronto como 2 días después de la infección o como más tarde 14 días después de infectarse y el tiempo puede variar.

El periodo de incubación es de 1-4 días

Normalmente, una persona desarrolla los síntomas entre 1 y 4 días después de la infección.

Durante cuánto tiempo puede alguien propagar el virus

Hasta 10 días después de que aparezcan los primeros síntomas.

Las personas pueden propagar el virus alrededor de 2 días antes de experimentar los síntomas o señales y permanecer contagiosos durante al menos 10 días después de que aparecieron las señales o síntomas. Si alguien es asintomático o sus síntomas desaparecen, es posible seguir siendo contagioso durante al menos 10 días después de un test positivo de COVID-19.

Hasta 7 días después de que aparezcan los primeros síntomas

La mayoría de las personas con gripe son contagiosas durante 1 día antes de mostrar los síntomas. Los niños mayores y adultos con gripe parecen ser más contagiosos durante los 3-4 días primeros de la enfermedad pero pueden seguir siendo contagiosos alrededor de 7 días.





habrá más disponibles para

meses.

más personas en los próximos

Vacuna



Hay muchas vacunas con licencia de la FDA producidas anualmente para proteger contra 3 o 4 virus de la gripe que los científicos anticipan que circulan cada año.

